



BOLETÍN DE PRODUCCIÓN INTEGRADA

Nº 5
15-07-2020

FENOLOGIA

El cultivo se encuentra en ahijado para la mayoría de las variedades.

PLAGAS

- **Aves:** Se observan daños causados por moritos, cigüeñuelas, cigüeñas, patos y calamón común (gallo azul) que ha provocado los daños más severos por el corte de plantas.
- **Pulgón:** su presencia va en aumento en el cultivo, tanto en variedades de grano largo como de grano redondo, realizándose tratamientos al superar umbrales en un 16,82% de la superficie.
- **Pudenta:** presencia en grama, rabo gato y otras adventicias, que están favoreciendo su entrada y presencia en el cultivo.

MALAS HIERBAS

- **Echinocloa:** Continúan los tratamientos, las aplicaciones alcanzan 40,81% de la superficie tratada.
- **Arroz Salvaje:** las aplicaciones en variedades Clearfield alcanzan el 1,5% de la superficie.
- **Junquillo:** continúan las aplicaciones, habiéndose realizado un 17,73% de la superficie.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Las temperaturas continúan elevadas favoreciendo el buen desarrollo del cultivo.

OBSERVACIONES

Se observan daños por salinidad en los finales de riego.

RECORDATORIO DE PRÁCTICAS OBLIGATORIAS EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

- Se recuerda que la comunicación de aplicación por medios aéreos debe realizarse con una semana de antelación.
- No podrán realizarse aplicaciones de herbicidas mediante pulverización los domingos.
- Continúa la escarda manual.
- Se recomienda la eliminación de “rabo de gato” de las parcelas para prevenir la entrada de prudenta al cultivo.
- **Para mayor información consulte a su técnico.**

Fdo: *Equipo Técnico*